
Methods

District selection

fi
fi
®
fi

Survey implementation

Survey results

fi

Table 3 Coverage of mothers ($n=312$) and women of childbearing age ($n=312$) with tetanus toxoid (TT) in Gao district, Mali, 2007
 Tableau 3 Couverture des mères ($n=312$) et des femmes en âge de procréer ($n=312$) par l'anatoxine tétanique (VAT) dans le district de Gao, Mali, 2007

| | | Percentage – Pourcentage | 95% confidence interval – Intervalle de confiance à 95% |
|--|----------|--------------------------|--|
| Mothers with cards – Mères ayant une carte de vaccination | | 35.9 | 28.8 – 43.0 |
| Card only – Carte seulement | TT1–VAT1 | 35.9 | 28.8 – 43.0 |
| | TT2–VAT2 | 25.6 | 20.0 – 31.3 |
| | TT3–VAT3 | 16.0 | 10.9 – 21.2 |
| | TT4–VAT4 | 6.1 | 3.0 – 9.2 |
| | TT5–VAT5 | 3.5 | 1.0 – 6.0 |
| Card and history – Carte et antécédents | TT1–VAT1 | 63.5 | 56.8 – 70.2 |
| | TT2–VAT2 | 50.6 | 43.6 – 57.7 |
| | TT3–VAT3 | 33.3 | 26.9 – 39.8 |
| | TT4–VAT4 | 11.5 | 7.4 – 15.7 |
| | TT5–VAT5 | 6.4 | 3.2 – 9.6 |
| Women of childbearing age with cards – Femmes en âge de procréer ayant une carte de vaccination | | 32.7 | 26.4 – 39.0 |
| Card only – Carte seulement | TT1–VAT1 | 32.7 | 26.4 – 39.0 |
| | TT2–VAT2 | 30.1 | 23.5 – 36.8 |
| | TT3–VAT3 | 17.3 | 12.2 – 22.4 |
| | TT4–VAT4 | 6.4 | 3.4 – 9.4 |
| | TT5–VAT5 | 2.9 | 1.1 – 4.7 |
| Card and history – Carte et antécédents | TT1–VAT1 | 56.7 | 49.2 – 64.2 |
| | TT2–VAT2 | 51.3 | 43.5 – 59.1 |
| | TT3–VAT3 | 34.6 | 27.6 – 41.6 |
| | TT4–VAT4 | 12.5 | 8.5 – 16.5 |
| | TT5–VAT5 | 6.1 | 3.2 – 9.0 |

Table 3

n

Editorial note.

®

fi

fi

fi

fi

Onchocercose (cécité des rivières)

Rapport de la Seizième Conférence interaméricaine sur
l'onchocercose, Antigua Guatemala (Guatemala)

fi

Onchocerca volvulus

Colombie

Equateur

Guatemala

Mexique

