

Organisée par le Centre Carter en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et comptant plus de cent participants, la Revue internationale s'est tenue virtuellement du 1^{er} au 3 mars 2023. La PDG du Centre Carter Mme


pour prévenir les infections exportées. La Figure 3 présente le récapitulatif des indices clés des interventions pour le PEVG en 2022 ; le Profil de surveillance du PEVG 2022 figure ci-dessous.

Le Coordinateur du PEVG-T, le Dr Tchindebet Ouakou, le Représentant adjoint du Centre Carter dans le pays, M. Sadi Moussa, le Directeur du Programme d'éradication de la dracunculose du Centre Carter, M. Adam Weiss, et la Directrice associée du Programme d'éradication de la dracunculose du Centre Carter, Mme Karmen Unterwegner ont rencontré l'Honorable Ministre de la Santé, le Dr Abdelmadjid Abderahim, le 6 février pour faire le point de la situation concernant le PEVG et discuter des stratégies pour aider à accélérer l'élimination de la dracunculose.

Profil de surveillance du PEVG du Tchad 2022

Programme d'éradication du ver de Guinée de l'Ethiopie

Expansion des traitements d'Abate et de l'attachement préventif



Total # de traitements d'Abate dans l'année

de chiens et chats attachés en juin de cette année

L’Ethiopie a attaché 1 607 chiens et 216 chats en 2022. La Figure 3 présente le récapitulatif des indices clés des interventions pour le PEVG-E en 2022 ; le Profil de surveillance du PEVG-E 2022 figure ci-dessous.

Profil de surveillance du PEVG de 2

Accessibilité: 100%

Villages notifiant 1+ infection VG: 3

Nombre de districts par niveau de surveillance : 2 dans le niveau 1; 14 dans le niveau 2; 1 107 dans le niveau 3

Villages sous surveillance active (VSSA): 1 142 (198 niveau 1; 944 niveau 2)

Zones hors-village sous Surveillance active (HVSA): 321 (213 niveau 1; 108 niveau 2)

Taux de notification mensuel pour les VSSA : 100%

Nombre de rumeurs: humains 30 440 (99% enquêtées dans les 24 heures), animaux 7 548 (100% enquêtées dans les 24 heures)

Connaissance de la récompense monétaire : 97% humains, 95% animaux

Enquêtes intégrées: 125 914 personnes interviewées pendant l’administration massive de médicaments

Nombre et taux de notification pour la surveillance et notification intégrées des maladies (IDSR): (88%)

% sources présumées de cas humains identifiées*: 100%

% de cas humains et d’infections animales du ver de Guinée confinés/endigués: 50% (2/4)

*voir définition page 12

SOUDAN DU SUD

Le Directeur du Programme d’éradication du ver de Guinée du Soudan du SuD (PEVG-SS), M. Makoy Samuel Yibi a présenté le rapport du Soudan du Sud à la Revue internationale de programme. Il a noté les statistiques finales du Soudan du Sud : 6 infections confirmées du ver de Guinée (4 endiguées) chez un 1 chien et 52 Tf12 Tf.5q0.0

Enquêtes intégrées: 18 410 personnes dépistées pour les ratissages de cas de VG


précoce fragile. Son talent s'est avéré crucial pour le premier programme national d'éradication de la dracunculose soutenu par le Centre Carter au Pakistan, Ghana, et au Nigeria. Il a pris la retraite du Centre Carter en 1990.

Figure 3

Couverture par indices du

2022*

ation du ver de Guinée en



*See criteria for indicator in text.

Mali

Accessibilité

Connaissance de la récompense

Eau salubre

Abate®

Endiguement

Enterrer les entrailles de poisson

Tchad

Accessibilité

Connaissance de la récompense

Eau salubre

Abate®

Endiguement

Enterrer les entrailles de poisson

Soudan du Sud

Accessibilité

Connaissance de la récompense

Eau salubre

Abate®

Endiguement

Enterrer les entrailles de poisson

Ethiopie

Accessibilité

Connaissance de la récompense

•

