DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SERVIÇOS

Serviço de Saúde Pública
Centros de Controlo e Prevenção
de Doenças (CDC)

Memorando

Data: 15 de dezembro de 2020

De: Centro Colaborativo da OMS para a Erradicação da Dracunculose, CDC

Assunto: RESUMO DO VERME-DA-GUINÉ N.º 273

Para: Destinatários

Ficamos com tristeza a (tristesse) e um suspiro (un soupir)

AMADOU TOUMANI TOURE, EX-PRESIDENTE DO MALI, 1948-2020
PATRIOTA E GUERREIRO DO VERME-DA-GUINÉ EXTRAORDINÁRIO

Estamos profundamente chocados, tristes e afetados por comunicar o falecimento do General Amadou Toumani Toure ("ATT"), ex-Presidente do Mali, em 10 de novembro de 2020.

Nascido e educado em Mopti, ATT juntou-se ao exército e comandou o corpo de paraquedistas antes de ser escolhido para chefiar o Comité de Transição em março de 1991, depois da revolução contra 23 anos de regime militar no Mali. Extremamente popular em toda a África Ocidental, o coronel Toure, chefe de Estado em exercício, supervisionou a redação de uma nova constituição e realizou eleições legislativas e presidenciais democráticas para mudar o país para um governo civil eleito em junho de 1992, como prometido, com as palavras: "Monsieur le Président, deixo nas suas mãos o que me é mais querido, o Mali".

Quando Jimmy Carter, ex-Presidente dos EUA, visitou o Mali como última paragem na sua viagem a cinco países francófonos da África Ocidental em setembro de 1992, o recém-eleito general ATT e o Presidente eleito do Mali, Alpha Konare, concordaram com a solicitação de Carter para que ATT ajudasse a combater a doença do verme-da-guiné no Mali. ATT assumiu a sua nova função com entusiasmo, dizendo que "na qualidade de oficial militar, é para mim um prazer estar envolvido no planeamento da estratégia e da tática de uma campanha destinada, não a matar pessoas, mas a curá-las". O general Toure defendeu veementemente a erradicação do verme-da-guiné em todo o Mali e em visitas a todos os outros dez países francófonos com endemia nas 2 décadas seguintes, inclusive durante os seus 10 anos (2002) como chefe de Estado do Mali

duas vezes eleito. Em maio de 1995, juntou-se ao Presidente do Senegal, Abdou Diouf, numa visita à área com endemia deste do Senegal, onde o Presidente Diouf emitiu a “Declaração de Bakel para a Erradicação do Verme-da-Guiné" em apoio do programa do Senegal. Um poderoso orador público, em abril de 1998, o general Toure eletrizou o público na cerimónia de encerramento da Sétima Conferência Regional Africana sobre a Erradicação da Dracunculose, em Bamako, quando salientou a importância de vencer a batalha contra a doença do verme-da-guiné e emitiu uma “ordem direta” para que todos os interessados mantivessem a pressão sobre a doença e permanecessem resolutos na sua determinação para concluir com êxito a campanha de erradicação. O Presidente Carter entregou pessoalmente ao Presidente Toure um Prémio Jimmy e Rosalynn Carter pela Erradicação do Verme-da-Guiné durante uma conferência regional sobre o verme-da-guiné em Abuja, na Nigéria, em abril de 2008, que foi a única vez em que os três paladinos da erradicação da doença, o Presidente Carter, o Presidente Toure e o chefe de Estado nigeriano (Dr.) Yakubu Gowon, se encontraram. O prémio mencionou o Presidente Toure “pelo seu inestimável patrocínio em apoio do combate à doença do verme-da-guiné em todos os países francófonos com endemia desde 1993”. ATT dedicou o prémio à sua mãe que, segundo ele, foi

Figura 1



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2018 (total de 1040)	30	44	127	137	187	160	149	89	43	36	20	18
2019 (total de 1935)	52	111	227	332	329	298	214	124	126	49	41	32
2020	97	164	175	229	207	209	146	110	85	42		

O Quadro 1 compara alguns índices de intervenções, impacto e vigilância do Programa de Erradicação do Verme da Guiné do Chade (CGWEP) em 2018, 2019 e 2020. O uso do larvicida Abate passou de 24% das aldeias com endemia em 2018 para 68% em 2019 e 2020, ao passo que a proporção de todas as infeções animais e humanas pelo verme da Guiné que foram contidas foi de 74% em 2018, 76% em 2019 e, provisoriamente, de 84% em 2020. Observou-se uma melhoria nas taxas de contenção nas aldeias prioritárias em risco desde abril de 2020, devido a uma nova estratégia de contenção proativa dos animais iniciada nesse mês, que atingiu uma taxa de 80% (424/531) de cães e gatos domésticos entre abril e novembro de 2020.

Quadro 1

Programa de Erradicação da Verme-da-Guiné do Chade Intervenções, impacto e vigilância, 2018-2020*			
	2018	2019	2020*
INTERVENÇÕES			
% de cobertura de Abate	24%	68%	68%
% de infeções contidas	74%	76%	84%
% de água para beber segura	71%	65%	64%
IMPACTO			
N.º delocalidades infetadas	359	443	412
N.º de seres humanos e animais infetados	1,082	2,030	1,539
N.º de vermes-da-			

do Sudão do Sul efetuou testes integrados em 184 395 pessoas para infeções pelo verme-da-guiné nos condados de Budi, Kapoeta Sul e Kapoeta Oriental como parte da administração massiva de medicamentos (AMM). Estes levantamentos de rastreio acima mencionados (totalizando 254 645 pessoas e 8814 animais) somam-se ao resumo dos índices de vigilância provisórios do SSGWEP em 2020, que foram relatados no Quadro 1 da página 2 do Resumo do Verme-da-Guiné n.º 272 em outubro. O SSGWEP também está a trabalhar com o programa Acelerar o Controlo e a Eliminação Sustentáveis das Doenças Tropicais Negligenciadas (ASCEND, ou Accelerating the Sustainable Control and Elimination of Neglected Tropical Diseases), através da Christian Blind Mission (CBM), sobre a próxima AMM para a oncocercose/filaríase linfática, que terá como alvo 47 municípios, para efetuar mais testes.

O SSGWEP detetou e investigou 51 188 rumores de doença do verme-da-guiné relatados de janeiro a outubro de 2020. Noventa e nove por cento (99%) dos rumores (n=50 548) foram investigados em 24 horas. Foram recolhidos 67 espécimes de janeiro a outubro de 2020 (incluindo 12 espécimes recolhidos em outubro) e 52 destes espécimes foram enviados para os Centros para o Controlo de Doenças (CDC) para teste.

ETIÓPIA

A Etiópia não relatou infeções animais novas entre setembro e outubro de 2020, depois de ter comunicado um total de 15 animais (oito gatos, três cães e quatro babuínos) com infeções por verme-da-guiné confirmadas entre março e agosto. O Programa de Erradicação da Dracunculose da Etiópia (EDEP) relatou 11 casos humanos0.424 TgM0 Td ( )T5-radit94 0 i TJ 0.0i-4 gM0 Td i

ANGOLA

Quadro 4

Número de casos de doença do verme-da-guiné confirmados em laboratório e número de casos contidos relatado por mês durante 2020* ^
(Países dispostos por ordem decrescente de casos em 2019)

PAÍSES COM TRANSMISSÃO DE VERMES-DA-GUINÉ	NÚMERO DE CASOS CONTIDOS/NÚMERO DE CASOS RELATADOS													% CONT.
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL* β	
CHADE	1 / 1	0 / 2	0 / 3	1										

INVESTIGAÇÃO PARA PROMOVER A ERRADICAÇÃO E APOIAR A CERTIFICAÇÃO

O Centro Carter, o OMS e o CDC têm colaborado numa agenda de investigação para a doença do verme-da-guiné desde 2010. O principal objetivo do grupo de investigação inicial (Carter Center, OMS e CDC), com contributos da Comissão Internacional para a Certificação da Erradicação da Dracunculose (ICCDE), dos programas nacionais e dos doadores, era o de acelerar a erradicação interrompendo a transmissão, sem deixar de levar em conta as necessidades da investigação de fundamentar o processo de certificação dos países com infeções animais (domésticos e selvagens). Dada a necessidade de expandir a agenda de investigação geral, no início de 2020, o GWEP do Carter Center contratou Fernando Tovar Velez, PhD e DVM, e Maryann Delea, PhD, respetivamente como diretor associado para a investigação e epidemiologista. Dr. Tovar Velez, patologista veterinário com 20 anos de experiência em investigação e controlo de doenças infeciosas, recebeu instruções para supervisionar a carteira de investigação biomédica, bem como o desenvolvimento e a implementação de novas ferramentas e intervenções veterinárias. Dra. Delea, ex-Guerreira do Verme-da-Guiné do Sudão do Sul, foi encarregada de desenvolver, conceber em equipa e supervisionar intervenções de mudança de comportamentos novas/melhoradas através de investigação formativa. O grupo de investigação expandiu significativamente desde a sua criação em 2014, em especial no ano transato, incluindo agora nove centros académicos dos EUA e da Europa e 5 parcerias com ONG e com o setor privado. O grupo reúne-se quase semestralmente. A carteira de investigação inclui atualmente mais de 15 tópicos prioritários. Algumas das áreas de investigação mais relevantes contribuem em paralelo para os esforços de interrupção da transmissão e de certificação e incluem:

- Genómica
  - Estabelecimento de canais para aceleração do processamento, da sequenciação e da análise bioinformática dos espécimes de vermes, a fim de possibilitar uma análise espaciotemporal dos dados de vigilância (Vassar College, Qiagen e Institute for Disease Modeling).
  - Lançamento futuro do canal de análise por microssatélites para possibilitar a distinção entre espécimes de vermes individuais e a inferência de parentesco, o que pode ser útil na identificação dos extremos imediatos de uma cadeia de transmissão.
- Diagnóstico
  - O CDC desenvolveu ensaios serológicos para detetar infeções pelo verme-da-guiné em seres humanos, babuínos e cães. O ensaio para cães pode detetar infeções antes do surgimento do verme e o CDC está presentemente a transferi-lo para (es)-15 (f t)ógn

- Monitorização ambiental
    - Foi desenvolvido pela Universidade de Exeter um ensaio de amplificação isotérmica mediada por alça (LAMP, ou loop-mediated is0n9, ouo(isth)e6tetetete isn(is) (

NOVO GUERREIRO DO VERME-DA-GUINÉ

O Sr. Yujing Zhao ingressou no Programa de Erradicação do Verme-da-Guiné na sede do Carter Center, no início de novembro, como analista de dados. Antes de se juntar ao programa, foi estatístico em organizações governamentais de cuidados de saúde na Carolina do Sul, onde se centrou na COVID-19, no VIH, nos AVC e nas infeções adquiridas em hospitais. Zhao tem uma licenciatura em economia pela Universidade da Carolina do Sul e um mestrado em saúde pública pela Universidade Médica da Carolina do Sul. Bem-vindo, Yujing!

EX-PRESIDENTE JERRY RAWLINGS DO GANA, 1947-2020
FERVOROSO GUERREIRO DO VERME-DA-GUINÉ

É para nós um grande tristeza comunicar o falecimento do tenente da força aérea Jerry John Rawlings, ex-chefe de Estado do Gana em Acra, em 12 de novembro de 2020, após uma breve doença.

Rawlings ingressou na força aérea do Gana depois de completar a sua educação inicial na escola de Achimota em Acra e progrediu até ao posto de tenente como piloto de caça consumado. Ocupou brevemente o poder ao chefiar um golpe em 1979 e novamente depois de outro golpe contra a corrupção no final de 1981. Depois de ter governado como chefe militar durante os anos de dificuldades económicas do Gana até 1992, o tenente Rawlings tornou-se Presidente do Gana democraticamente eleito por dois mandatos, o máximo permitido nos termos da nova constituição do Gana, antes de entregar o poder a outro governo civil eleito em 2001.

Filho de mãe de etnia Ewe da região do Volta, Rawlings tinha noção da devastação causada pela doença do verme-da-guiné, tendo uma vez sugerido publicamente que as pessoas que desviassem fundos públicos deviam ser condenadas a cumprir pena em quintas penitenciárias em zonas rurais onde a doença estivesse descontrolada, “uma vez que esses fundos podem ser aplicados no fornecimento de água às populações rurais”. Quando o governo do Gana aceitou a ajuda do Carter Center na luta contra a doença do verme-da-guiné, o Presidente e a Sra. Carter visitaram Acra para participar na Segunda Conferência Regional Africana sobre a Erradicação da Dracunculose em março de 1988 e reuniram-se com o tenente Rawlings e outros responsáveis do governo. Para inaugurar oficialmente o Programa de Erradicação do Verme-da-Guiné do Gana, Rawlings efetuou uma épica visita de 8 dias, altamente publicitada, por 21 aldeias e vilas com endemia na região Norte, no início de junho de 1988 (um feito apenas superado pelo general Amadou Toumani Toure, do Mali, e pelo General Yakubu Gowon, da Nigéria, anos mais tarde). O Chefe, ao referir-se ao verme-da-guiné “uma doença do subdesenvolvimento”, utilizou uma lupa para mostrar aos chefes e anciãos os copépodes a nadarem na sua água para beber e demonstrou em pessoa como filtrar adequadamente a água para beber através de um pano. Quando um vídeo da digressão de Rawlings foi mostrado na Conferência Internacional de Doadores para a erradicação do verme-da-guiné, na Nigéria, em 1989, o público rompeu em aplausos espontâneos. Quando o Gana efetuou um estudo aldeia por aldeia, à escala nacional, sobre o verme-da-guiné em 1989, foram contados quase 180 000 casos, o que fez do Gana o país com a segunda maior endemia da doença no mundo. O Presidente Rawlings falou na cerimónia de abertura da Sexta Conferência Regional Africana sobre a Erradicação da Dracunculose em Acra, em 1996, e relançou o programa do Gana durante uma visita à região Norte, em 1997. Viveu o suficiente para ver o Gana finalmente acabar com a doença do verme-da-guiné à escala nacional em 2010 e ser oficialmente certificado como isento de verme da-guiné pela Organização Mundial da Saúde 5 anos depois. Transmitimos as mais sinceras condolências e a mais profunda gratidão à sua família.